

GUIDE
PROFESSIONNEL
2021
2022



www.batistore.fr

STORES INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS
SUR-MESURE - FABRICATION FRANÇAISE



PRODEVIS.  HerculePro

L'OMBRE ET LA LUMIÈRE MAÎTRISÉES

GARANTIE

La garantie de nos produits s'applique avec un retour du matériel à l'usine de St Nazaire après accord de la société Batistore sous réserves :

- **D'avoir été posés selon les notices techniques.**
- **D'être utilisés dans des conditions normales (voir conseils techniques ci-dessous).**
- **De n'avoir subi aucune modification.**

LIMITES D'UTILISATION D'UN STORE BANNE OU D'UN STORE A PROJECTION

- 1 Relever le store en cas :
 - de neige ou de givre.
 - de vent ≥ 35 km heure.
 - de pluie importante > 20 mm d'eau/heure ou pour toute précipitation si l'inclinaison du store est $< 14^\circ$ ou la pente $< 25\%$.

Redéployer le store pour faire sécher la toile dès que possible.
Avant toute manœuvre vérifier qu'aucun obstacle ne gêne.
Ne jamais forcer le store.

En cas de gel, si la manœuvre est particulièrement difficile et en l'absence de dispositifs de sécurité, arrêter la manœuvre jusqu'à l'obtention des conditions habituelles de l'opération.

- 2 Si le store ne bouge pas à la manœuvre avertir un professionnel.
- 3 En cas de commande électrique, éviter les impulsions prolongées et la multiplication intempestive des manœuvres. La motorisation comporte un dispositif de sécurité thermique intégré qui, en cas de surchauffe, interdit toute manœuvre pendant une durée qui peut atteindre 20 minutes. Attention les capteurs vent ne protègent pas contre les rafales de vent.

NOTICE D'ENTRETIEN :

- 1 **Fixation.**
Vérifier une fois par an l'ensemble des fixations d'accrochage du store par rapport au support. Resserrer si nécessaire.
- 2 **Matériaux métalliques.**
(acier galvanisé ou inoxydable, aluminium brut, laqué ou anodisé).
Nettoyage annuel par lavage à l'eau savonneuse.
Lubrification (téflon ou silicone transparent) + nettoyage parties mobiles.
- 3 **Toile**
Nettoyage annuel avec dépoussiérage à sec à l'aide d'une brosse en chiendent puis lavage à l'eau savonneuse avec une brosse douce.
Dans le cas de stores installés en bord de mer, les nettoyages doivent être fréquents, visant à éliminer les dépôts de sel ou de sable (lavage à l'eau).

NE JAMAIS UTILISER DE POUDRE ABRASIVE NI D'APPAREIL A VAPEUR PRESSURISÉE , NI DE BOMBE AEROSOL, NI DE JET HAUTE PRESSION, NI DE DETERGENT CHLORE.

MARBRURES

La qualité de la toile est la priorité absolue des fabricants de toiles, malgré les efforts réalisés par la profession, il est possible que des marbrures, marques ou plis apparaissent. Ces marques ne sont pas des défauts, et sont inhérentes au produit.

LAMBREQUIN

Afin d'éviter une usure prématurée, il est conseillé de le démonter en fin de saison. Les lambrequins ne sont pas garantis.

Stores intérieurs



- ◆ *Store Vision chaînette sans coffre* p 6
- ◆ *Store Vision chaînette avec coffre* p 8
- ◆ *Store sans coffre chaînette ou tirage direct* p 10
- ◆ *Store coffre semi-rond chaînette ou tirage direct* p 12
- ◆ *Store Grand Large sans coffre* p 14
- ◆ *Store Grand Large avec coffre* p 16
- ◆ *Store coffre Intégral 75 Intérieur* p 18
- ◆ *Store Californien à bandes verticales* p 22
- ◆ *Store Vénitien lames de 16 mm* p 28
- ◆ *Store Vénitien lames de 25 mm* p 30
- ◆ *Store Vénitien lames de 35 mm* p 32
- ◆ *Store Vénitien lames de 50 mm* p 34
- ◆ *Store Vénitien Bois lames de 50 mm* p 36
- ◆ *Store sans coffre Variance 2* p 38
- ◆ *Store Plissé vertical* p 40
- ◆ *Store Plissé toiture de véranda* p 42
- ◆ *Store Duette vertical* p 44
- ◆ *Store Duette toiture de véranda* p 45
- ◆ *Store Eclipse électrique* p 46
- ◆ *Store Velum sous toiture de véranda* p 48

Stores occultants et rideaux



- ◆ *Store coffre chaînette occultant intérieur* p 52
- ◆ *Store Intégral 75 occultant intérieur* p 54
- ◆ *Store Grand Large occultant intérieur* p 56
- ◆ *Store Eclipse occultant* p 58
- ◆ *Store fenêtre de toit* p 59
- ◆ *Rail rideau* p 60
- ◆ *Rideaux confectionnés* p 61

Stores extérieurs et moustiquaires



- ◆ *Store Baie* p 66
- ◆ *Store Maxi-baie sans coffre* p 70
- ◆ *Store Intégral 75* p 74
- ◆ *Store Structural 75* p 78
- ◆ *Store Structural 105* p 82
- ◆ *Store Maxi-baie coffre* p 84
- ◆ *Store Brise-vent* p 88
- ◆ *Moustiquaire fixe* p 90
- ◆ *Moustiquaire verticale* p 91
- ◆ *Moustiquaire latérale* p 92
- ◆ *Moustiquaire latérale double* p 93
- ◆ *Moustiquaire latérale électrique* p 94
- ◆ *Moustiquaire latérale XL* p 95

Stores, bannettes et bannes



- ◆ *Elévateur électrique portable* p 98
- ◆ *Canne de joue latérale pour banne monobloc* p 99
- ◆ *Joue latérale pour banne monobloc* p 99
- ◆ *Soleil de nuit* p 100
- ◆ *Bannette indépendante* p 102
- ◆ *Maxi-bannette indépendante* p 106
- ◆ *Banne monobloc Classic* p 110
- ◆ *Banne monobloc Amplitude bras-croisés* p 114
- ◆ *Banne monobloc Magistrale* p 116
- ◆ *Banne cassette Opaline* p 118
- ◆ *Banne coffre Amarys* p 122
- ◆ *Banne coffre Ovalys* p 124
- ◆ *Banne coffre Everest* p 128

★ *Sauf les lambrequins (non garantis)*
Soleil de nuit : garantie 2 ans
Elévateur électrique portable : garantie 1 an

Abristores, pergolas et toitures

- ◆ *Abristore 40* p 132
- ◆ *Abristore coffre* p 134
- ◆ *Pergotoile V2* p 136
- ◆ *Pergolames V2 lames parallèles* p 140
- ◆ *Pergolames V2 lames perpendiculaires* p 144
- ◆ *Store coffre 105 Pergola* p 146
- ◆ *Claustra à lames orientables* p 148
- ◆ *Eclairage LED pour pergolas* p 149
- ◆ *Store Eclipse toiture électrique* p 150
- ◆ *Store Toiture de véranda électrique* p 152

★ *Sauf les lambrequins et la drisse (non garantis)*
Store Eclipse : garantie 2 ans
Store coffre 105 Pergola : garantie 2 ans
Eclairage LED pour Pergola : garantie 2 ans

Marquages et toiles



- ♦ *Couleurs de marquages*..... p 156
- ♦ *Lambrequin lumineux*..... p 156
- ♦ *Marquage sur lambrequins et toiles*..... p 158
- ♦ *Toiles confectionnées acryliques*..... p 159



*Tarifs
nous consulter*



*Tarifs
nous consulter*



Motorisation et automatismes



- ◆ *Motorisation filaire Cherubini* p 162
- ◆ *Motorisation radio Cherubini* p 163
- ◆ *Motorisation filaire Somfy* p 164
- ◆ *Motorisation radio IO Somfy* p 165